

## Bringen Sie Farbe in Ihr Leben!

Hochwertige Handwerkskunst aus der traditionsreichen Glashütte Lamberts im Zusammenspiel mit modernen Energiesparleuchtmitteln und der soliden Arbeit unserer Leuchtenmanufaktur bilden die Basis für diese Leuchterserie.

Die mundgeblasenen Glastafeln der Glashütte Lamberts mit Ihren mehr als 5.000 Farben sind für Sie der Garant an Individualität und hochwertigste Farbglasgestaltung.

Insbesondere die original **Lamberts-Streaky-Gläser** spiegeln die jahrhundertealte Kunst des Glasmachens wider. Ursprüngliche Handarbeit macht jede einzelne Tafel zu einem Kunstwerk mit ganz eigenem Charakter - keine gleicht der anderen!

Leuchtende Farben von unnachahmlicher Brillanz geben diesem Glas das unvergleichliche Flair.

Aus diesen Tafeln ca. 600 x 900 mm werden die Leuchtengläser geschnitten und gebogen, so dass die ursprüngliche Lage in der Glastafel den Leuchtengläsern zusätzlich Einzigartigkeit verleiht.

Bei den auf dieser Seite abgebildeten Leuchtenmodell der WM 99/W 7-2 T sehen Sie wie vielfältig sich der Charakter einer Leuchte nur durch das wunderbare Lambertsglas ändert.

Selbstverständlich können diese Gläser auch in anderen, geeigneten Leuchten unserer Manufaktur oder zusammen mit unserem **Flachlichtrahmen** eingesetzt werden. Bitte **fragen** Sie nach.



PC205 S56



PC201 grün marmoriert  
und opak auf



PC201 grau marmoriert  
und opak auf weiß



PC240 opak marmoriert  
auf weiß



PC205 S54

Leuchte	WM 99/W 1 T	WM 99/W 2 T	WM 99/W 5-1 T	WM 99/W 5-1 T
<b>Bestu?ckung max.</b>	1 x 5 W*	1 x 5-7 W*	1 x 36 W*	1 x 55 W*
<b>Fassung</b>	2 G 7	2 G 7	2 G 11	2 G 11
<b>Leuchtmittel</b>	TC-SEL	TC-SEL	TC-L	TC-L
<b>Breite</b>	10,0 cm	10,0 cm	10,0 cm	10,0 cm
<b>Höhe</b>	18,0 cm	21,0 cm	58,0 cm	67,0 cm
<b>Tiefe</b>	9,5 cm	9,5 cm	10,5 cm	10,5 cm
<b>Schutzart</b>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	I	I	I	I
<b>Gewicht (bei Plexiglas)</b>	0,4 kg	0,5 kg	1,4 kg	1,6 kg
<b>Design</b>	Florian Leitl	Florian Leitl	Florian Leitl	Florian Leitl





PC250 opak auf grau



PC321 Mischglas edelgelb



PC200 rot auf weiß







PC201 blau marmoriert  
und opak auf weiß



PC201 selen marmoriert  
und opak auf weiß

Leuchte	WM 99/W 5-2 T	WM 99/W 6-2 T	WM 99/W 7-2 T	WM 99/W 8 T
Bestückung max.	2 x 5-11 W*	2 x 5-11 W*	2 x 18 W*	1 x 18 W*
Fassung	2 G 7	2 G 7	G 24 q-2	G 24 q-2
Leuchtmittel	TC-SEL	TC-SEL	TC-DEL	TC-DEL
Breite	10,0 cm	15,5 cm	22,7 cm	12,5 cm
Höhe	58,0 cm	34,0 cm	25,0 cm	25,0 cm
Tiefe	10,5 cm	10,0 cm	11,0 cm	10,5 cm
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Schutzklasse	I	I	I	I
Gewicht (bei Plexiglas)	1,2 kg	1,1 kg	1,2 kg	0,6 kg
Design	Florian Leitl	Florian Leitl	Florian Leitl	Florian Leitl





PC205 S57



PC200 rot auf weiß



PC250 opak auf blau



PC205 S54



PC240 opak auf weiß

\* Elektronisches Vorschaltgerät, für Notbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108 geeignet.

Auf Wunsch können die Leuchtenglasschirme auch weiter an die Wand herangeführt werden, so dass kein Hinterblicken möglich ist. Dadurch "schwebt" das Leuchtenglas allerdings optisch weniger. Bitte teilen Sie uns das einfach in Ihrer **Anfrage** mit.

Bitte denken Sie daran, dass jede Leuchte individuell ist und kein Lambertsleuchtenglas auf Grund der individuellen Handwerkstechnik gleich ist. Insofern sind auch die Glasbeispiele auf unseren Seiten nur unverbindliche Mustertypen die nur exemplarisch für einen ungefähren Eindruck der Glaswirkung stehen.

Bitte **senden** Sie uns einfach den von Ihnen gewünschten Leuchtentyp dieser Serie und die entsprechende **Glasnummer** sowie die gewünschte Stückzahl.


Wir senden Ihnen dann ein individuelles Angebot.



PC201 grau marmoriert  
und opak auf weiß



PC240 opak auf weiß



PC301 Mischglas goldrosa



PC240 opak auf weiß



PC203 AC-06